

dataAvail


BENUTZERHANDBUCH

Das Frontend von dataAvail

wurde für User mit wenig IT-Kenntnissen entwickelt. Alle Funktionen erschließen sich ohne umfangreiche Schulung. Die Oberfläche erschließt sich klar aus der Gestaltung und den beigegebenen Bezeichnungen.

Als Enterprise-Software konzipiert, wird der Benutzer ebenso wie der Administrator nur in seltenen Fällen mit Bestätigungen konfrontiert.


Das vorliegende Handbuch bietet einen Eindruck über die komplette Leistungsfähigkeit des Systems und seine Logik im Einsatz.



Login

Einloggen mit Benutzerdaten

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, erhalten Sie die Möglichkeit, das Passwort über einen Link zurückzusetzen: Informationen werden per E-Mail zugesandt.



Übersicht Datenansicht

1 Navigation, hier Datenansicht

2 Favoritenliste

Anzeige einer Liste, die nur aus den von Ihnen gesetzten Favoriten besteht - geeignet, um in einem umfangreichen System schnell zur gewünschten Datei oder Ordner zu gelangen.

3 Filter für geteilte Daten

Übersichtsfilter: Welche Daten wurden von anderen Usern MIT MIR, mit anderen Usern VON MIR, welche Daten über einen öffentlichen LINK geteilt. Gelöschte Daten als Papierkorbfunktion (siehe Seite 26).

4 WebDav Link

Je nach Systemkonfiguration ein/ausgeblendet. Ein Klick kopiert die WebDAV Adresse in die Zwischenablage des Betriebssystems zur Weiterverwendung.

5 Sortierreihenfolge ändern

Ein Klick auf die Zeilenüberschriften sortiert die Daten nach der jeweiligen Auszeichnung. Hier nach „Größe“.

6 Sortierreihenfolge ändern

Ein Klick auf die Zeilenüberschriften sortiert die Daten nach der jeweiligen Auszeichnung. Hier nach „Datum“.

7 Download komplett

Automatisches Verpacken aller Daten, die derzeit sichtbar sind, inklusive Unterordner in ein *.zip File, das nach Abschluss des Packvorganges zum Download angeboten wird. Im zip-File finden sich alle Ordner korrekt angelegt.

8 Neu-Anlegen

Klick auf Ordner oder Info/Readme
> Name eingeben
> Enter auf der Tastatur oder Button

Siehe Folgeseite.

9 Upload

dataAvail nimmt standardmäßig Uploads per Drag&Drop auf das Browserfenster entgegen. Hier besteht die Möglichkeit, eine Betriebssystem Dateiauswahl-Box zu öffnen.

The screenshot shows the dataAvail web interface. The top navigation bar includes the dataAvail logo (1), a search icon, a user profile icon, a sort icon (2), a settings icon, and a help icon. The main content area displays a list of folders and files. A modal dialog for creating a new folder is open, showing the name 'Neuer Ordner' (3) and an 'INFO / README' button (8). The list has columns for 'Größe' (5) and 'Datum' (6). A 'DOWNLOAD gesammelt, als zip - 4 Ordner, 17 Dateien, 110.6 MB' button (7) is visible. The left sidebar contains navigation options like 'DATEN', 'Favoriten', 'Geteilte Daten', 'Mit mir', 'Von mir', 'Über einen Link', 'Gelöscht', and 'Link kopieren' (4). The bottom sidebar shows 'LOGS', 'KALENDER', 'MONITOR', 'KONTAKTE', 'SHARESLIST', 'AUFGABEN', and 'APPS'.



Name	Größe	Datum
★ B15	< 1 kB	13. Juli 2015 @ 14:38
★ Neuer Ordner	27.5 MB	13. Juli 2015 @ 14:05
★ Sample Daten	9.4 MB	15. Juni 2015 @ 16:33
★ Viele_kleine Files	11.7 MB	24. Juli 2015 @ 09:51
★ 18MB.pdf	17.8 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
★ 27MB.pdf	27.5 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
★ Coffebrands.pdf	2.3 MB	17. Juni 2015 @ 14:12

Anlegen neuer Ordner / Textdatei

1

Klick, Name eingeben, Enter

Neue Elemente erscheinen sofort in der aktuellen Liste.



Arbeiten mit Daten

1

Ordner

Ordner stehen in der Liste immer ganz oben und haben dieselbe Aktionsmöglichkeit wie Daten (Punkte 2-7).

2

Download der Datei

Je nach Browsereinstellung Ihres Betriebssystems.

3

Favorisieren / ent-favorisieren

Daten erscheinen in der „Favoriten Liste“.

4

Daten sperren

Dient als **optisches** Warnsignal, dass an Daten aktuell gearbeitet wird, diese eventuell nicht aktuell sind, etc.. Die Datenmanipulation ist eingeschränkt, aber Download der „noch“ letztgültigen Version möglich.

5

Umbenennen

6

Löschen

Daten sind, je nach Systemsetting, noch unter „Gelöscht“ wiederherstellbar (siehe Seite 26).

7

Details

Das Herzstück von dataAvail (siehe Folgeseiten).

The screenshot shows the dataAvail interface with a list of data items. The interface includes a sidebar with navigation options (DATEN, Favoriten, Geteilte Daten, etc.) and a main content area displaying a list of folders and files. The list items are:

- B15 (< 1 kB, 13. Juli 2015 @ 14:38)
- Neuer Ordner (27.5 MB, 13. Juli 2015 @ 14:05)
- Sample (0 kB, 1. Juli 2015 @ 14:19)
- 18MB.pdf (17.8 MB, 2. Juli 2015 @ 15:22)
- 27MB.pdf (652 kB, 30. Juni 2015 @ 21:01) - This item is highlighted in red and has a lock icon, indicating it is locked.
- Datei mit Versionen.jpg (652 kB, 30. Juni 2015 @ 21:01)
- IMGP3717.JPG (Gesperrt von Oliver)
- IMGP3721.JPG (2.1 MB, 30. Juni 2015 @ 10:46)
- IMGP3722.JPG (2.3 MB, 30. Juni 2015 @ 10:46)

Numbered annotations (1-7) point to specific elements in the interface:

- Points to the 'Neuer Ordner' folder.
- Points to the 'Sample' folder.
- Points to the '27MB.pdf' file.
- Points to the lock icon on the '27MB.pdf' file.
- Points to the 'Umbenennen' (Rename) action icon.
- Points to the 'Löschen' (Delete) action icon.
- Points to the 'Details' action icon.

Upload

1

Button falls nicht Drag&Drop

dataAvail nimmt standardmäßig Uploads per Drag&Drop auf das Browserfenster entgegen. Hier besteht die Möglichkeit, eine Betriebssystem Dateiauswahl-Box zu öffnen.

2

Fortschrittsbalken

Zum laufenden Upload.


3

Abbrechen

Des laufenden Uploads.

Globale Möglichkeiten

Es können mehrere Files, auch ganze Ordner (mit Unterordnern und auch teilbefüllt) direkt in das dataAvail Fenster gezogen werden. Das System legt alle Daten/jeweilige Ordnerstruktur automatisch an.



Dateiverarbeitung Konflikt & Versionierung

1

Dialogbox

Eine Datei des aktuellen Uploads ist bereits im System vorhanden.

2

Erläuterung

3

Option

„Datei überschreiben“ bedeutet Versionierung.

4

Option

„Beide Dateien behalten“ resultiert in einer automatischen, fortlaufenden Durchnummerierung.

The screenshot shows the dataAvail interface with a 'DATEN' sidebar and a main content area. A dialog box is open, titled 'DATEIVERARBEITUNG - 1 KONFLIKT'. The dialog contains the following text:

DATEIVERARBEITUNG - 1 KONFLIKT

Es befinden sich bereits Daten mit identem Dateinamen in diesem Ordner.
Wie soll der Upload verarbeitet werden?

Datei überschreiben = Nutzen der System-Versionierung
Beide Dateien behalten = automatische Nummerierung (x)

interviews.jpg

Datei überschreiben Beide Dateien behalten

At the bottom of the dialog are two buttons: 'BESTÄTIGEN' and 'ABBRUCH'. The background shows a list of files with columns for file name, size, and date.

Numbered arrows in the image indicate the following steps:

- 1: Points to the dialog title 'DATEIVERARBEITUNG - 1 KONFLIKT'.
- 2: Points to the explanatory text 'Datei überschreiben = Nutzen der System-Versionierung'.
- 3: Points to the 'Datei überschreiben' radio button.
- 4: Points to the 'Beide Dateien behalten' radio button.

DRAG & DROP

1

Bsp. Verschieben einer Datei

In einen Ordner.

1

Bsp. Verschieben eines Ordners

In einen anderen Ordner > als neuen Unterordner.

Navigation		Name	Größe	Datum
	Von mir	★ Neuer Ordner	27.5 MB	13. Juli 2015 @ 14:05
	Über einen Link	★ Sample	0 kB	24. Juli 2015 @ 14:19
	Gelöscht	Datei mit Versionen.jpg 652 kB	17.8 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
	Link kopieren	★ 18MB.pdf	27.5 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
	LOGS	★ 27MB.pdf	652 kB	28. Juli 2015 @ 20:54
	KALENDER			
	MONITOR			
	KONTAKTE			

1 →

Navigation		Name	Größe	Datum
	Mit mir	★ Neuer Ordner	27.5 MB	13. Juli 2015 @ 14:05
	Von mir	★ Sample	0 kB	24. Juli 2015 @ 14:19
	Über einen Link	★ Unterordner Neuer Ordner 27.5 MB	< 1 kB	13. Juli 2015 @ 14:38
	Gelöscht	★ 18MB.pdf	17.8 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
	Link kopieren	★ 27MB.pdf	27.5 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
	LOGS			
	KALENDER			
	MONITOR			
	KONTAKTE			

1 ↓

Details & Funktionen - TEILEN & RECHTEVERGABE

1 Tabulator Teilen & Rechtevergabe

2 Eingabefeld für Namen/Gruppe

Eingegebene Daten werden automatisch vervollständigt, ein Klick bestätigt die Auswahl.

3 Rechtevergabe

Für diese einzelne Freigabe.
Teilen = User darf „weiterteilen“
Ändern = User darf Daten überschreiben
Löschen = User darf die Daten entfernen

4 Löschen dieser Freigabe

5 Öffentlichen Link erstellen

Zur Weitergabe eines Links an Personen, die NICHT im System als User angelegt sind.

6 Link für Copy&Paste

Klick > Kopieren > in E-Mail etc. einfügen.

7 Passwort

Personen mit Link müssen für den Download ein Passwort angeben.

8 Ablaufdatum

Der öffentliche Link verliert automatisch seine Gültigkeit nach dem angegebenen Datum.

9 Speichern

Speichern

Aus Sicherheitsgründen ist die Erstellung eines öffentlichen Links verpflichtend zu bestätigen.

The screenshot displays the 'dataAvail' interface for managing data sharing. The main area shows a list of files, with 'iService' selected. The 'Teilen & Rechtevergabe' dialog is open, showing the following elements:

- 1**: Tabulator 'Teilen & Rechtevergabe' (indicated by arrow 1)
- 2**: Input field 'Mit Benutzer oder Gruppe teilen...' (indicated by arrow 2)
- 3**: 'Details aushlenden' button (indicated by arrow 3)
- 4**: 'iService' file name (indicated by arrow 4)
- 5**: 'Link teilen...' checkbox (indicated by arrow 5)
- 6**: 'Link teilen...' text (indicated by arrow 6)
- 7**: URL input field 'https://dev.dataavail.net/index.php/s/NB6ym7WBj' (indicated by arrow 7)
- 8**: 'optional:Ablaufdatum' input field (indicated by arrow 8)
- 9**: 'SPEICHERN' button (indicated by arrow 9)

Details & Funktionen - DATEIVERSIONEN

1 Tabulator Dateversionen

5 Explizites Einzel- Löschen

Dieser Version

2 Datum& Uhrzeit

Dieser Version

6 Kommentare zur Version

Kommentar zur jeweiligen Version.

Überschreib- und löschebares inline-editing und User-Stamp.

3 Download

Dieser Version

Eine etwaig lange Liste

an Dateiversionen wird nachgeladen, sobald Sie ans Ende scrollen.

4 Wiederherstellen

Ersetzt die offizielle Download-Version mit **dieser** Version. Die Ersetzte rutscht als Version in die Liste.

The screenshot displays the 'dataAvail' interface for a folder named 'DATEN'. The main content area shows a list of files with their versions. The file 'Datei mit Versionen.jpg' is selected, and its version history is displayed below. The version history shows two versions: one from 16. Juli 2015 @ 19:10 and another from 30. Juni 2015 @ 21:01. The 30. Juni version has a comment 'Kundenabnahme!' and a user stamp 'test'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'DATEN', 'FAVORITEN', 'LOGS', 'KALENDER', 'MONITOR', 'KONTAKTE', 'SHARESLIST', 'AUFGABEN', and 'APPS'. The top right corner has search, user, and settings icons. The bottom right corner shows the file 'IMGP3717.JPG'.

Numbered callouts in the screenshot indicate the following features:

- 1**: Points to the file name and metadata (27MB.pdf, 27.5 MB, 22. Juli 2015 @ 15:22).
- 2**: Points to the date and time of the version (16. Juli 2015 @ 19:10).
- 3**: Points to the 'download' button.
- 4**: Points to the 'wiederherstellen' (restore) button.
- 5**: Points to the 'diese Version löschen' (delete this version) button.
- 6**: Points to the comment input field containing 'Kundenabnahme!' and the user stamp 'test'.

Details & Funktionen - KOMMENTARE

1 Tabulator Kommentare

Eine etwaig lange Liste

an Kommentare wird nachgeladen, sobald Sie ans Ende scrollen.

2 Eingabe des Kommentars

3 Liste der Kommentare

Kommentar

4 Liste der Kommentare

Username und Datumsstempel

The screenshot displays the 'dataAvail' interface. The top navigation bar includes the logo 'dataAvail', the title 'DATEN', and icons for search, user profile, filters, settings, and help. The left sidebar contains a menu with 'DATEN' (selected), 'Favoriten', 'Geteilte Daten:', 'Mit mir', 'Von mir', 'Über einen Link', 'Gelöscht', and 'Link kopieren'. Below this are 'LOGS', 'KALENDER', 'MONITOR', 'KONTAKTE', 'SHARES LIST', 'AUFGABEN', and 'APPS'. The main content area shows a file list with columns for file name, size, and date. The 'Kommentare' tab is active, showing a comment input field and a list of comments. Arrows and numbers 1-4 point to specific elements: 1 points to the file list, 2 points to the comment input field, 3 points to the comment text, and 4 points to the user name and date stamp.

File Name	Size	Date
Sample	0 kB	24. Juli 2015 @ 14:19
18MB.pdf	17.8 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
27MB.pdf	27.5 MB	22. Juli 2015 @ 15:22

Comments:

- Druckdaten aufbereitet und übermittelt an Druckerei. **Oliver** 28. Juli 2015 @ 20:56
- Freigabe erteilt. **Oliver** 28. Juli 2015 @ 20:56
- Letztgültige Version, entspricht Kundenabnahme von heute! **Oliver** 28. Juli 2015 @ 20:55

1 Tabulator Logs

2 Information zum Logeintrag

User und Aktion

3 Datumsstempel

The screenshot displays the dataAvail interface. The top header shows the logo and the title 'DATEN'. A sidebar on the left contains navigation icons for 'DATEN', 'LOGS', 'KALENDER', 'MONITOR', 'KONTAKTE', 'SHARES LIST', 'AUFGABEN', and 'APPS'. The main content area shows a list of files. The file 'Datei mit Versionen.jpg' is selected, and its log is expanded. The log entry shows the action 'Sie haben Datei mit Versionen.jpg geändert' with a timestamp of '28. Juli 2015 @ 20:54'. Other log entries include 'heruntergeladen' and 'über einen Link geteilt'. Three numbered callouts (1, 2, 3) point to the file name, the log entry details, and the timestamp respectively.

File Name	Size	Date
★ 27MB.pdf	27.5 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
★ Datei mit Versionen.jpg	652 kB	28. Juli 2015 @ 20:54
★ IMG3717.JPG	2.4 MB	30. Juni 2015 @ 10:45

Umgang mit gelöschten Daten

1 Position in der Navigation

2 Wiederherstellen

Der gelöschten Daten am ursprünglichen Speicherort.

3 Endgültig löschen

Das System leert den Bereich selbstständig (Systemsettings). Hier kann aus System-Pflegegründen manuell eingegriffen werden.

The screenshot displays the 'dataAvail' interface. The top navigation bar includes 'dataAvail', 'DATEN', and utility icons. The left sidebar lists navigation options: 'DATEN', 'Favoriten', 'Geteilte Daten:', 'Mit mir', 'Von mir', 'Über einen Link', 'Gelöscht', 'Link kopieren', 'LOGS', 'KALENDER', 'MONITOR', 'KONTAKTE', 'SHARESLIST', 'AUFGABEN', and 'APPS'. The main content area is titled 'GELÖSCHTE DATEN' and contains a table of deleted files. The table has columns for 'Name' and 'Datum'. The first row is highlighted and shows '27MB - Kopie.pdf' under 'Name' and '22. Juli 2015 @ 15:10' under 'Datum'. Below this row are two buttons: 'Wiederherstellen' and 'Endgültig löschen'. Three numbered arrows indicate the steps: '1' points to the 'Gelöscht' status in the sidebar, '2' points to the 'Wiederherstellen' button, and '3' points to the 'Endgültig löschen' button.

Name	Datum
27MB - Kopie.pdf	22. Juli 2015 @ 15:10
18MB.pdf	22. Juli 2015 @ 15:10
IMG_4499.JPG	16. Juli 2015 @ 19:09
18MB.pdf	10. Juli 2015 @ 13:25

Suchfunktion

1

Suchbutton

Eintragsfeld klappt auf.

2

Eingabe des Begriffes

Während der Eingabe wird zuerst der aktuelle Ordner, dann der Rest des Systems durchsucht
> vgl. Punkt 3 und 4.

3

Suchergebnis

aus aktuellem Ordner.

4

Suchergebnis

im kompletten System.

Suchmechnik

dataAvail erlaubt Teileingaben.

Eingabe

final

Suchergebnisse

Freigabe der *finalen* Druckdaten.pdf

Finalisierung.jpg

Abrechnung_beinahe_*final.doc*

The screenshot shows the dataAvail interface with a search bar containing the text "pdf". The search button is highlighted with a "1". The search results are displayed in a table with columns "Name", "Größe", and "Datum". The first two results are "18MB.pdf" and "27MB.pdf", both with a star icon. A third result is "2 weitere Suchergebnisse im System". The search bar is highlighted with a "2" and the search button with a "1". The search results are highlighted with a "3" and the search button with a "4".

Name	Größe	Datum
★ 18MB.pdf	17.8 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
★ 27MB.pdf	27.5 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
2 weitere Suchergebnisse im System		
/Neuer Ordner/27MB - Kopie - Kopie.pdf		
/Sample/Unterordner/iservice_adwords_abrechnung_1410.pdf		

Systemverwaltung & Einstellungen

1

Userverwaltung

Anlegen und Verwalten von Usern und Gruppen.

2

Persönliche Einstellungen

3

Systemeinstellungen

Nur für Administratoren verfügbar.

4

Logout

The screenshot shows the dataAvail interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains navigation items: DATEN, Favoriten, Geteilte Daten (Mit mir, Von mir, Über einen Link, Gelöscht, Link kopieren), LOGS, KALENDER, MONITOR, KONTAKTE, SHARES LIST, AUFGABEN, and APPS. The main content area has a top bar with 'dataAvail', 'DATEN', search, user profile, and settings icons. Below this is a toolbar with 'UPLOAD', 'NEU', and 'DOWNLOAD' (gesammelt, als zip - 3 Ordner, 16 Dateien, 89.4 MB). A table lists files and folders with columns for Name, Größe, and Datum.

Name	Größe	Datum
★ Neuer Ordner	27.5 MB	13. Juli 2015 @ 14:05
★ Sample	10 kB	24. Juli 2015 @ 14:19
★ Unterordner	1 MB	28. Juli 2015 @ 21:02
★ 18MB.pdf	17.8 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
★ 27MB.pdf	27.5 MB	22. Juli 2015 @ 15:22
★ Datei mit Versionen.jpg	652 kB	28. Juli 2015 @ 20:54
★ IMG3717.JPG	2.4 MB	30. Juni 2015 @ 10:45

Persönliche Einstellungen 1

1

Persönliche Einstellungen

Die Eingabe der E-Mail Adresse ist optional, wir empfehlen sie allerdings, da auf diese Weise verschiedene Funktionen wie z.B. das Passwort -Zurücksetzen angeboten werden können.

2

Passwort

Eingabe des aktuellen Passworts aus Sicherheitsgründen, dann darunter das neue Passwort und eine Bestätigung.

3

Sicherheitsindikator

Auf die Wichtigkeit eines starken Passworts kann nicht oft genug hingewiesen werden. Der dataAvail Indikator (rot zu grün) unterstützt Sie bei der Auswahl. Ein sicheres Passwort beinhaltet Großbuchstaben, Zahlen, vielleicht sogar Sonderzeichen.

Speichern

nicht vergessen!

dataAvail EINSTELLUNGEN

Sprache
Deutsch

Vollständiger Name Oliver Ottner | **E-Mail** Ihre E-Mail-Adresse

SPEICHERN

Passwort ← 2
Aktuelles Passwort
..... Wiederholen
6 ——— 6
PASSWORT ÄNDERN

Benachrichtigungen

Persönliche Einstellungen 2

1

Persönliche Einstellungen

Hier können Sie, so eine E-Mail Adresse eingegeben wurde, fein justieren, wann Sie über Aktivitäten im System informiert werden.

2

Mail/Stream

Einstellungen zum „Stream“ sind inaktiv. Unter „Mail“ können Sie Ihre präferierten Einstellungen vornehmen.

3

Häufigkeit der Benachrichtigung

Wir oft Sie per E-Mail informiert werden möchten:

- > stündlich
- > Tageszusammenfassung
- > Wochenzusammenfassung

Speichern

nicht vergessen!

dataAvail **EINSTELLUNGEN**

1 → [User Profile Icon]

2 → **Benachrichtigungen**

Mail	Stream	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Datei oder Ordner wurde geteilt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Datei oder Ordner wurde erstellt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Datei oder Ordner wurde geändert
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Datei oder Ordner wurde gelöscht
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Datei oder ein Ordner wurde wiederhergestellt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Es wurde ein Kommentar zu einer Datei oder einem Ordner hinzugefügt
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eine Datei oder ein Ordner wurde von einem anderen Server geteilt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Eine öffentliche geteilte Datei oder ein öffentlicher geteilter Ordner wurde heruntergeladen
<input checked="" type="checkbox"/>		Ihre eigenen Aktivitäten im Stream auflisten
<input type="checkbox"/>		Über Ihre eigenen Aktivitäten via E-Mail benachrichtigen

Sie müssen ihre E-Mail-Adresse zum Empfang von Erinnerungen einrichten.

Sende E-Mails: **täglich** **3** →

1

Position in der Navigation

Je nach Systemeinstellung, evtl. dem Administrator vorbehalten.

2

Filternavigation

3

Ergebnisliste

Eine etwaig lange Liste wird nachgeladen, sobald Sie ans Ende scrollen.

4

Filter

Detaillierte Filterung nach:

Wer

Welche Aktion

Wen betreffen die Änderungen

5

Volltextsuche

Mit Teilergebnis-Filterung.

6

Download der Logs

Inhalte entsprechen der aktuell angezeigten Teilergebnis-Filterung.

The screenshot shows the 'dataAvail' interface with a 'LOGS' section. The interface is divided into three main areas: a left sidebar, a central filter panel, and a right results table.

- 1:** Points to the 'LOGS' menu item in the left sidebar.
- 2:** Points to the 'FILTER' header in the central panel.
- 3:** Points to the 'Aktion' column header in the results table.
- 4:** Points to a log entry: 'Sie haben **BoardingD9_JUNI2015.pdf** heruntergeladen'.
- 5:** Points to the 'Volltextsuche' search input field in the filter panel.
- 6:** Points to the 'Als CSV exportieren' button in the filter panel.

The results table contains the following entries:

Aktion	Datum
Sie haben BoardingD9_JUNI2015.pdf heruntergeladen	Vor 1 Stunde 17. August 2015 @ 15:11
Sie haben Umbennenn in Prem gelöscht	Vor 1 Stunde 17. August 2015 @ 15:11
Oliver hat testordnerP gelöscht	Vor 1 Stunde 17. August 2015 @ 15:11
Sie haben Datei mit Versionen.jpg in Prem/Umbennenn/Sample gelöscht	Vor 1 Stunde 17. August 2015 @ 15:11
Oliver hat Datei mit Versionen.jpg in testordnerP/Sample gelöscht	Vor 1 Stunde 17. August 2015 @ 15:11
Sie haben tralillaa.JPG heruntergeladen	Gestern 16. August 2015 @ 14:06

Administrator Einstellungen

1 Navigationspunkt

Je nach Systemeinstellung evtl. nicht verfügbar.

5 Selbstverwaltung

2 Leeren der gelöschten Daten

Automatisches Entfernen nach x Tagen.
Zusätzlich entfernt dataAvail gelöschte Daten automatisch, wenn der Speicherplatz im System knapp wird.

3 Logik der Versionierung

dataAvail kennt 3 Arten der System-Versionierungslogik.

4 Eingabe der maximalen Versionen

EINSTELLUNGEN

Gelöschte Dateien

Anzahl der Tage die Daten im Papierkorb behalten werden:

SPEICHERN

Dateiversionen

Wie sollen alte Versionen von Dateien aufgehoben werden?

automatische Systemversionierung
behalte Versionen laut folgender Aktualität vor:

Version älter als (>)	jünger als (<=)	maximal 1 Version pro
-/-	10 Sekunden	2 Sekunden
10 Sekunden	1 Minute	10 Sekunden
1 Minute	1 Stunde	1 Minute
1 Stunde	1 Tag	1 Stunde
1 Tag	30 Tage	1 Tag
30 Tage	-/-	1 Woche

maximale Anzahl Versionen
Anzahl

alle Versionen aufheben und diese manuell löschen

User & Gruppen Verwaltung

1 Navigationspunkt

2 Anlegen eines neuen Benutzers

Benutzername, Passwort.

3 Gruppenzuordnung

(Mehrfach-) Gruppenzuordnung.

4 Benutzerliste

Mit Gruppenfilter.

5 Administration

und schnelle Verwaltung aller relevanter Daten.

6 Administration

und schnelle Verwaltung aller relevanter Daten.

7 Anlegen einer neuen Gruppe

8 Gruppenliste

Übersicht, Umbenennen und Löschen.

9

Sperren

Account wird im System gesperrt. Der Account selbst, persönliche Settings und das Passwort bleiben erhalten. Ideal um User temporär (z.B. bis zum nächsten Projekt) zu deaktivieren. Eine Reaktivierung lässt den User ohne Neuanlegen wieder im System einloggen.

10

Löschen

Account aus dem System entfernen.

The screenshot shows the 'EINSTELLUNGEN' (Settings) page in the dataAvail application. The interface is divided into several sections:

- Top Bar:** Labeled '1', containing navigation icons for user management, filters, settings, and help.
- Benutzer anlegen (Create User):** Labeled '2', featuring input fields for 'Benutzername...' and 'Passwort...', a 'Gruppen' dropdown menu, and an 'ERSTELLEN' button.
- Benutzerliste (User List):** Labeled '4', with a filter dropdown set to 'Alle Benutzer'.
- User List Table:** Contains columns for 'Benutzername', 'Vollständiger Name', 'Passwort', 'Gruppen', and 'Kontingent'. It lists users like Admin, Andreas, Christiane, Oliver, and test.
 - Group Selection:** A dropdown menu is open, showing options like 'admin', 'B15', 'iService', 'Normal', and 'Spezialgruppe', with a '+ Gruppe hinzufügen' option. Labeled '3'.
 - Actions:** 'Sperren' (Lock) and 'Löschen' (Delete) icons are visible next to user entries. Labeled '9' and '10'.
- Gruppe hinzufügen (Add Group):** Labeled '7', with a 'Gruppenname...' input field and an 'ERSTELLEN' button.
- Gruppenliste (Group List):** Labeled '8', showing a table with columns 'Gruppenname' and 'Anzahl Benutzer'. The 'admin' group has 4 users.
- Other Callouts:** '5' points to the password field in the user list, and '6' points to the group selection dropdown.

1 Position in der Navigation

Der dataAvail Monitor gibt einen schnellen Überblick zur Laufzeit des Systems mit Statistik und Entwicklungscharts zu Speichervolumen und Dokumente-Umfang.

2 News & Kommunikation mit iService

Hier finden Sie relevante Kontakte sowie Informationen zu Updates und System-Maintenance Ihres dataAvail Betreuers.

3 Datenstream

Schnelle Übersicht der aktuellen Vorgänge im System als Kurzversion der „Logs“.



dataAvail

info@dataavail.net
www.dataavail.net



dataAvail ist eine Entwicklung von
iService Medien & Werbeagentur
Knöllgasse 47 / Top 7, 1100 Wien